

## Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun  
Miljö- och hälsoskydds enheten  
Handläggare: Markus Andersson

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2017-11-21  
Ärendenr: MHN-2017-2075-419  
Fastighetsbeteckning: MARUM 1:23

## Vattenverksamhet gällande utbyggnad av befintlig brygga

### Sammanfattning

Anmälan om vattenverksamhet gällande utbyggnad av befintlig brygga.

### Beslutsförslag

#### Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) beslutar att förelägga Karl Kristian Tysander med personnummer 198206040290 att utföra den anmälda vattenverksamheten med följande försiktighetsåtgärder.
  - Verksamheten ska bedrivas i enlighet med anmälan och tillhörande kompletterande uppgifter i ärendet. Förändringar ska anmälas till miljö- och hälsoskydds enheten
  - Verksamheten får inte utföras under perioden 1 april till 31 augusti
  - Riktvärden för byggbuller i enlighet med Naturvårdsverket allmänna råd NFS 2004:15 ska följas
  - Vid arbeten i och kring vattnet ska i första hand biologiskt nedbrytbara hydrauloljor användas. Åtgärder ska vidtas för att förhindra spill och läckage av olja och andra kemikalier från arbetsfordon.
  - Driftstörningar som kan ha betydelse för människors hälsa eller miljön ska genast anmälas till miljö- och hälsoskydds enheten
  - Om olägenheter uppstår kan miljö- och hälsoskydds enheten ställa krav på ytterligare skyddsåtgärder eller begränsningar i verksamheten
- Miljö- och hälsoskydds enheten beslutar att ta ut en avgift för nedlagd handläggningstid (inspektion, skrivelser, samråd mm) om 6630 kr (6 timmar à 1105 kr).

Beslutet tas med stöd av 26 kap 9 §, 2 kap 2-7 §§, 27 kap 1 § miljöbalken samt 19 § förordningen om vattenverksamhet.

När åtgärderna har utförts ska detta meddelas till miljö- och hälsoskydds enheten.

Detta beslut kan överklagas enligt bilaga

## Bakgrund

Anmälan gäller utbyggnad och renovering av befintlig brygganläggning. Bryggan som är en flytbrygga, kommer efter utbyggnad att bli 12 meter lång och 2,4 meter bred. Den befintliga bryggan är i mycket dåligt skick och utformad på ett sådant sätt att den inte fungerar bra att ha en båt liggande vid då den är för hög.

Fastigheten omfattas av strandskyddsbestämmelserna och åtgärden har fått beslut om strandskyddsdispens den 20 juni 2017.

Fastigheten ingår i ett större kustområde av riksintresse, där natur- och kulturvärdena är så stora, att exploatering och andra ingrepp i miljön enligt 4 kap miljöbalken bara får ske, om dessa värden inte skadas. Turismens och friluftslivets intressen ska beaktas.

Fastigheten omfattas inte av detaljplan.

## Enhetens slutsatser

Enligt fiskeriverkets habitatmodell BALANCE (BAltic seA management-Nature Conservationsand sustainable development of the ecosystem through spacial planning) framgår att platsen har förutsättningar att vara ett reproduktions- och uppväxtområde för abborre, gädda och gös. Kommunen har utfört en naturinventering i området 2008 som då bedömdes ha lokalt värde och klass 3 på en 4-gradig skala där 4 är högst. Området har bedömts ha höga värden för varmvattenfiskarter som abborre, gädda och gös.

Åtgärdens påverkan bedöms dock inte vara större än att nyttan överväger den skada den innebär. Bryggan bedöms inte vara orimligt stor och då det fanns en befintlig brygga innebär åtgärden ingen påverkan på den känsliga strandzonen. Åtgärden har även genomgått prövning av strandskydd som delvis bygger på samma underlag.

## Information

För att få utföra åtgärden krävs att du har rådighet över vattenområdet där den ska utföras. Antingen genom att äga vattenområdet, servitut eller att avtal med vattenägaren. Sökanden ansvarar för att entreprenören tar del av beslutet och att de försiktighetsåtgärder som föreskrivits i beslutet följs.

## Avgift

Faktura skickas separat. Taxan finns i sin helhet på [www.osteraker.se](http://www.osteraker.se)

## Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Bilaga 1. Anmälningshandlingar

Bilaga 2. Yttrande

Maria Lindström  
Miljö- och hälsoskyddschef

Markus Andersson  
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Protokollsutdrag till: Sökande