

Sammanträdesprotokoll för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tid Tisdagen den 7 juni 18:00-20:00

Plats Viren, Alceahuset

Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera MHN § 4:1, Jonas Jonsson

Sekreterare


Rolf Larsson

Ordförande


Michaela Haga

Justerande


Jonas Jonsson

Anslagsbevis

Justering tillkännagiven
genom anslag

2016-06-13


Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum
Förvaringsplats för
protokollet

2016-06-07

Miljö- och hälsoskyddsenheten


Rolf Larsson

- § 4:1 Val av justerare samt tid och plats för justering
- § 4:2 Fastställande av dagordning
- § 4:3 Muntlig information
- a) VA-plan och översiktsplan Charlotte Hedlund/
Maria Lindström
 - b) Aktuella detaljplaneärenden Maria Lindström
 - c) Mark- och miljödomstolens dom angående buller från förskolan Neptunus förskolegård Maria Lindström
 - d) Mark- och miljödomstolens dom angående enskilt avlopp på fastigheten Timrarön 1:32 Maria Lindström
 - e) Åtgärder för att minska olägenhet av vitkindade gäss på badplatser Rolf Larsson
 - f) Badvattenkvalitén i Söra simhall Maria Lindström
- § 4:4 Månadsuppföljning april 2016 Maria Lindström/
Jessica Hagdahl
- § 4:5 Yttrande över tillståndsansökan för bedrivande av järnvägstrafik på Roslagsbanan Maria Lindström
- § 4:6 Utse arkivansvarig för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Maria Lindström
- § 4:7 Anmälan av delegationsbeslut 16 april t.o.m. 27 maj 2016
- § 4:8 Delgivningsärenden
- § 4:9 Kurs och konferens

MHN § 4:2

Fastställande av dagordning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut


Dagordningen godkänns.



MHN § 4:3

Muntlig information

- a) Charlotte Hedlund informerar om det pågående arbetet med VA-planen och översiktsplanen, ÖP. Vid informationen redovisades bl.a:
- Inriktningen på och tidplanen för arbetet. Samordning av VA-plan och ÖP är viktigt. Planeringsarbetet ska vara klart 2017.
 - Kopplingen mellan VA-plan och ÖP. Den troliga bebyggelseutvecklingen i kommunen. Det ska bl.a. tydliggöras vilka bostadsområden som ska anslutas till gemensamt VA och när anslutning beräknas ske.
 - Projekteringen av VA och dagvatten på kort, medel och lång sikt i olika områden ska framgå.
 - Ansvarig för olika åtgärder ska framgå. MHN:s/MHE:s roll i arbetet belyses.
- b) Maria Lindström informerar om aktuella detaljplaneärenden och om miljö- och hälsoskyddsenshetens roll i planarbetet som "experter" på förorenade områden, buller, enskilt vatten och avlopp. Enheten deltar i så kallade startmöten och därefter i planarbetet. Exempel på aktuella planärenden, där miljö- och hälsoskyddsensheten deltar är:
- Detaljplan vid Woodys där bullerfrågor och dagvattenfrågor har påtalats.
 - Detaljplan mellan Höjdvägen och Centralvägen. Där ska dagvattenhantering och eventuell markförorening samt eventuell bullerpåverkan klarläggas.
 - Markanvisningsavtal är aktuellt vid tomten för före detta Bergsättraskolan som har använts som snötipp.
 - Pilstugetomten, etapp 2. Frågor rörande dagvatten och eventuella rester av bekämpningsmedel ska klarläggas.
- c) Maria Lindström redogör för Mark- och miljödomstolens dom angående buller från förskolan Neptunus förskolegård. Mark- och miljödomstolens dom innebär att ärendet återförvisas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden för vidare utredning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har överklagat domen och begärt prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen.
- d) Maria Lindström redogör för Mark- och miljödomstolens dom angående enskilt avlopp på fastigheten Timrarön 1:32. Både Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Länsstyrelsen har tidigare avslagit en ansökan om tillstånd till enskilt avlopp på fastigheten. Fastighetsägaren har därefter överklagat Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen, som avslår överklagandet. I sina domskäl anför Mark- och miljödomstolen andra skäl för sitt beslut än Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Länsstyrelsen, men ändrar inte deras beslut.
- e) Rolf Larsson informerar om att kommunen, väg- och trafikenheten, ansökt om skydds jakt på vitkindade gäss på fyra badplatser där gässens avföring kan utgöra



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

olägenhet. Länsstyrelsen har beviljat jakt på högst 20 gäss. Under april månad har tre gäss skjutits, en på vardera Österskär-, Badholmen- och Breviksbaden.

- f) Maria Lindström informerar om vattenkvaliteten i Söra simhall. Höga halter av syreförbrukande ämnen förekommer vilket kan bero på många orsaker, exempelvis organiskt material i vattnet. Ur bakteriologisk synpunkt är vattenprover tjanliga. Nu bottensugs bassänggolvet varje natt. Under sommaren ska ventilationsåtgärder vidtas och omklädningsrummen renoveras. Miljö- och hälsoskyddsgruppen fortsätter med tillsyn av simhallen.
-



MHN § 4:4

Dnr. 2015.128-012

Månadsuppföljning januari-april 2016

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Månadsuppföljning per april 2016 och prognos per 31 december 2016 godkänns.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-05-25 med bilaga.

Kommentar

Månadsuppföljningen för perioden januari-april visar en nettokostnad på 2 288 tkr vilket innebär ett överskott om 112 tkr.

Intäkterna är 330 tkr lägre än budgeterat för perioden. De lägre intäkterna beror främst på att all fakturering av fasta årsavgifter ännu inte är enomförd. Det finns även säsongsbetonade förklaringar till att de rörliga intäkterna är lägre i början av året.

Kostnaderna är 441 tkr lägre än budgeterat för perioden. De minskade kostnaderna beror främst på lägre personalkostnader på grund av deltids- och sjukfrånvaro. Den vakans som uppstår ska ersättas med en visstidsanställning från och med slutet av juni.

Prognosen för helår är i dagsläget att intäkter och kostnader förväntas följa budget.

Expedieras

Ekonomienheten. Akt.

Bilaga

Ekonomisk uppföljning per april månad, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

EKONOMISK UPPFÖLJNING PER APRIL MÅNAD, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Ordförande: Michaela Haga
Förvaltningschef: Kent Gullberg

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Utfallet per april uppgår till 2 288 tkr vilket motsvarar 95 % av periodbudgeten. Periodens utfall är 32 % av årsbudgeten medan periodens budget ligger på 33,3 % av årsbudgeten. Utfallet är i dagsläget ett överskott om 112 tkr jämfört med periodbudgeten.

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår				jan-april		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	-4 635	-4 635	0	-4 487	-1 545	-1 288	-257
Övriga intäkter	-565	-565	0	-501	-189	-116	-73
Summa intäkter	-5 200	-5 200	0	-4 988	-1 733	-1 404	-330
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	8 153	8 153	0	6 960	2 718	2 426	291
Lokalkostnader	601	601	0	547	200	194	6
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	3 646	3 646	0	2 295	1 215	1 071	144
Summa kostnader	12 400	12 400	0	9 802	4 133	3 692	441
Verksamhetens nettokostnader	7 200	7 200	0	4 814	2 400	2 288	112

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				jan-april		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Nämnd	973	973	0	754	324	222	102
Miljö- o hälsoskydd gemensam	52	52	0	418	17	54	-36
Tillsyn enl miljöbalken, miljöskydd	3 507	3 507	0	3 530	1 169	1 255	-86
Tillsyn enl miljöbalken, hälsoskydd	1 194	1 194	0	868	398	352	46
Tillsyn enl livsmedelslagen	1 292	1 292	0	1 035	431	223	208
Tillsyn enl alkohollagen	182	182	0	148	61	182	-121
Verksamhetens nettokostnader	7 200	7 200	0	6 753	2 400	2 288	112

KOMMENTARER TILL PERIODENS UTFALL (jan-april)

Intäkter

Intäkterna är för perioden lägre jämfört med budget. Fakturering av fasta årsavgifter har genomförts till viss del, vilket innebär att det finns debiteringar av årsavgifter kvar att göra inom några områden. Årsavgifterna är periodiserade. Det finns säsongsbetonade förklaringar till att rörliga intäkter inte uppstår vid denna tidpunkt på året.

J. M. A.

Kostnader

Personalkostnader visar ett överskott mot budget vilket beror på deltidfrånvaro samt sjukfrånvaro. Vakans som uppstår ska ersättas med visstidsanställning från och med 27 juni 2016.

Verksamhetsområde

Överskottet inom nämndens område beror på att budgeten ligger jämnt fördelad över hela året vilket inte sammanträdena gör. Överskottet inom livsmedel och hälsoskydd beror på lägre personalkostnader än planerat för perioden och att interna årsavgifter är bokförda i sin helhet i mars och april.

Underskottet inom miljöskydd beror främst på att tillsynen av enskilda avlopp inte har påbörjats och att avgifterna för köldmedierrapporteringen inte har fakturerats ännu. Inom området alkohollagen beror underskottet på att de fasta årsavgifterna inte har fakturerats ännu. De rörliga intäkterna är generellt låga i början av året inom samtliga tillsynsområden.

KOMMENTARER TILL HELÅRSPROGNOS

Intäkter

Omprioriteringar med anledning av framtagande av VA-plan kan innebära att intäkterna för avloppsinventeringarna påverkas. De områden som är aktuella för inventering kan behöva förändras vilket kan medföra att inventeringarna inte kan ske enligt plan. I dagsläget justeras inte bokslutsprognosen då detta än så länge är osäkert.

Kostnader

Kostnaderna väntas följa budget.

J. UWA

MHN § 4:5

Dnr. 2012.40-007

Lst:s beteckning 551-42384-2013

Yttrande till Länsstyrelsens miljöprövningsdelegationen över AB Storstockholms Lokaltrafiks frivilliga ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet - bedriva järnvägstrafik på Roslagsbanan

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Tjänsteutlåtande av den 24 maj 2016 med bilagor överlämnas som Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande till Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-05-24 med bilagor.

Expedieras

Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm (10 ex). stockholm@lansstyrelsen.se
Akt.

Bilaga

Tjänsteutlåtande av den 24 maj 2016 med bilagor .
Akt.



Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskydds enheten
Handläggare: Maria Lindström

Till Miljö- och hälsoskydds nämnden

Datum: 2016-05-24
Ärendenr: MHN-2012-40-427
Fastighetsbeteckning:

Yttrande över AB Storstockholms Lokaltrafiks frivilliga ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet - bedriva järnvägstrafik på Roslagsbanan

Sammanfattning

Yttrande över remiss från Miljöprövningsdelegationen avseende SL:s ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet inklusive miljökonsekvensbeskrivning för Roslagsbanan. En stor del av ansökan redovisar risker och åtgärder för att förebygga eller avhjälpa bullerstörningar.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskydds nämndens beslutar att överlämna kontorets tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Länsstyrelsen.

Bakgrund

Miljö- och hälsoskydds nämnden (MHN) har fått tillfälle att yttra sig över SL:s frivilliga ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken inklusive miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken. Ansökan omfattar nuvarande järnvägstrafik på Roslagsbanan och framtida järnvägstrafik när dubbelspår har byggts ut och kapacitetförstärkning skett. Ansökan omfattar främst frågor om säkerhet och risker för skador på yttre miljö och människors hälsa till följd av störningar från trafiken. En stor del av ansökan redovisar risker och åtgärder för att förebygga eller avhjälpa bullerstörningar. Eftersom buller är den mest betydande hälso- och miljöpåverkan från Roslagsbanan berör MHE:s synpunkter främst buller.

Hantering av växtbekämpning, tvättanläggningar vid depåer mm föreslås även fortsättningsvis hanteras av de särskilda bestämmelser och provningar som gäller för dessa verksamheter och inte omfattas av tillståndsprövningen.

MHN yttrades sig 2014 över om ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivningen behövde kompletteras med någon uppgift.



Enhetens slutsatser

MHE anser att det ska framgå av villkoren hur SL ska hantera klagomål på buller, bomsignaler, spårskrik, ljussignaler mm. Det behöver speciellt klargöras hur klagomål på störningar som inte omfattas av villkoren ska utredas. I ansökan saknas uppgifter om när det kan vara aktuellt att följa upp bullerberäkningar med faktiska mätningar. MHE bedömer att det i vissa fall är nödvändigt att komplettera bullerberäkningar med mätningar. Det bör därför framgå av villkoren att bullermätning kan behöva vidtas vid utredningar av klagomål.

Samtliga klagomål som omfattas av miljöbalken, oavsett om de har kommit direkt till SL eller via tillsynsmyndigheten, ska årligen redovisas till tillsynsmyndigheterna inklusive vilka åtgärder som har vidtagits.

Av tillståndsansökan framgår att SL:s skyldighet att vidta bullerbegränsande åtgärder inte gäller för t.ex. fastigheter där fastighetsägaren erbjudits åtgärd men avböjt eller där tillträde för att vidta åtgärder inte medgivits inte heller ska åtgärder vidtas för fastigheter byggda innan infrastrukturpropositionen. MHE anser att åtgärder måste vidtas om nya fastighetsägare så önskar. MHE bedömer även att bullerdämpande åtgärder ska vidtas vid fastigheter byggda innan infrastrukturpropositionen. Bostäder i nära anslutning till Roslagsbanan ska inte utsättas för störande ljudnivåer orsakade av Roslagsbanan oavsett när bostaden är byggd.

SL anger i bilaga 2 högsta ljudnivån utomhus vid en uteplats i anslutning till huvudbyggnad. Exempel på olika mätpunkter vid uteplats framgår av bilagan. MHE har utifrån detta underlag inte kunnat avgöra hur valet av uteplats ska göras i det fall det finns flera utplatser på fastigheten. MHE menar att det är fastighetsägaren som ska avgöra vilken uteplats som behöver bullerdämpas.

Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att minst 100 brunnar ligger inom 100 m från Roslagsbanan. MHE anser att tillståndet ska omfatta ansvaret för grundvattenpåverkan med avseende på enskilda brunnar och områden där risk finns att föroreningar kan spridas från banområdet till ytvatten. Se bilaga med översiktsbild som visar befintliga vattendrag och ytvatten i Österåkers kommun.

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Bilaga 1. Missiv från miljöprövningsdelegationen

Bilaga 2. Miljö- och hälsoskyddsenshetens delegationsyttrande daterat 2014-02-17

Bilaga 3. Riskområden för ytvatten och grundvatten i Österåker kommun



Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef

Protokollsutdrag inklusive tjänsteutlåtande till Miljöprövningsdelegationen
Protokollsutdrag: Akt





REMISS

Datum
2016-04-20

Beteckning
551-42384-2013

Miljöprövningsdelegationen

Sändlista



Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholms län prövar en frivillig ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken samt en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap miljöbalken.



Översiktlig beskrivning av prövningsprocessen. Markerad ruta visar ärendets aktuella status.

Sökande AB Storstockholms Lokaltrafik	Fastighetsbeteckning, kommun Vallentuna, Solna, Stockholm, Täby, Österåker, Danderyd
Verksamhet Bedrivande av järnvägstrafik på Roslagsbanan	Kod enligt miljöprövn.förordn. (2013:251) Frivillig prövning enligt miljöbalken

Miljöprövningsdelegationen begär yttrande över ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen i samband med kungörelse.

Ytterligare ansökningshandlingar finns i ärendet vilka har överlämnats tidigare till er i samband med förfrågan om behov av kompletteringar.

Yttrande önskas som e-post till stockholm@lansstyrelsen.se och även per post i 10 exemplar.

Senaste datum för yttrande:
2016-06-13

Elin Sieurin
miljöhandläggare

Bilaga:

- Föreläggande om komplettering 2015-04-16
- Kompletteringar i ärendet 2015-09-28
- Föreläggande om komplettering 2015-12-18
- Kompletteringar i ärendet 2016-03-29

Datum
2016-04-20

Beteckning
551-42384-2013

Sändlista:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad, 105 35 Stockholm
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna stad, 171 86 Solna
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, 183 80 Täby
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Danderyds kommun, Box 66, 182 05
Djursholm
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun, 186 86
Vallentuna
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga

Samt

Stockholms stad, Stadshuset, 105 35 Stockholm
Solna stad, 171 86 Solna
Täby kommun, 183 80 Täby
Danderyds kommun, Box 66, 182 05 Djursholm
Vallentuna kommun, 186 86 Vallentuna
Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga

J. utt



Österåkers kommun
 Samhällsbyggnadsförvaltningen
 Miljö- och hälsoskyddsenheten

Miljöprövningsdelegationen
 Länsstyrelsen i Stockholms län
 Box 22067
 104 22 STOCKHOLM

Datum: 2014-02-17
 Ärende: 2012.0040-427
 Delegationsbeslut

Yttrande över kompletteringsremissen avseende SL:s ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för Roslagsbanan

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) har fått tillfälle att yttra sig över om ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivning behöver kompletteras med någon uppgift. Yttrande kan lämnas senast 2014-02-17.

Yttrande

Vid granskning av handlingarna har några frågor uppstått och som nämnden bedömer behöver klarläggas bättre.

- Av tillståndsansökan framgår att SL:s skyldighet att vidta bullerbegränsande åtgärder inte gäller för t.ex. fastigheter där fastighetsägaren erbjudits åtgärd men avböjt eller där tillträde för att vidta åtgärder inte medgivits.
MHN anser att det är oklart vad som gäller för nya fastighetsägare som tar över en fastighet där tidigare ägare avböjt bulleråtgärd.
- I avstegslistan, bilaga 3, framgår de fastigheter där SL har bedömt att åtgärder inte är tekniskt möjliga eller ekonomiskt rimliga.
MHN saknar underlag, t.ex. åtgärdsförslag med kostnadsberäkningar, som visar hur bedömningen gjorts.
- I tillståndsansökan hanterar SL inte vilka villkor som ska gälla för åtgärder av spårskrik och bromsljud då åtgärdsutredningar pågår. SL ska ha en provtid för att utreda hur åtgärder kan ske samt kostnaderna för dessa.
MHN saknar underlag om hur störningarna från spårskrik kommer att hanteras under provperioden.

- I tabell 1 anger SL högsta ljudnivån utomhus vid en uteplats i anslutning till huvudbyggnad. Exempel på olika mätpunkter vid uteplats framgår av bilaga 2. MHN har utifrån detta underlag inte kunnat avgöra om endast en uteplats (i det fall det finns flera) omfattas och hur valet av uteplats i sådana fall görs.

För MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN


Camilla Höggren
Miljö- och hälsoskyddschef

Kopia till
MHNdeleg, akt

J. Ull

Bilaga - Riskområden för ytvatten och grundvatten utmed Roslagsbanan i Österåker kommun

Risk för spridning till ytvatten via diken och åar


J. Witt



Översikt bilden ovan visar befintliga vattendrag och ytvatten med en inritad buffertzoon (mörkt grönt) om 100 meter där spridning av föroreningar från Roslagsbanans verksamhet kan ha betydelse för bedömningen av ytvattens kemiska kvalitet i diken, dammar, åar och nedströms recipienter.

BILAGA 3a

Bilaga - Grundvatten och enskilda brunnar utmed Roslagsbanan i Österåker kommun



Inom Täljö och Husby finns ett flertal fastigheter med boende utan åtkomst till det kommunala vattenledningsnätet. Dessa fastigheter har i allmänhet både enskild brunn och enskilt avlopp. Fastigheter där brunn kan förekomma inom 100 meter från spåret är listade i tabellen nedan. Fastigheternas läge hittas i kartbilderna. MHE har ytterst lite information om tidigare provtagning av dessa brunnar varför kvaliteten och eventuell pågående påverkan på grundvattnet från t ex tungmetaller, bekämpningsmedel eller PAH från Roslagsbanan bedöms osäker.



[Handwritten signatures]

BILAGA 3b)

Nedan listas fastigheter utmed spåret där det är känt att det finns brunn eller där det kan antas finnas enskilda borrade och grävda brunnar intill Roslagsbanan som vid spridning av farliga ämnen kan påverkas. Analysdata finns endast för brunn på Husby 2:7.

Fastighet	Information
Täljö 1:27	Inga uppgifter finns för fastigheten.
Täljö 3:16 och 3:18	Permanentboende. Anmälan om bergvärmeanläggning visar borrade vattenbrunnar närmast spåret inom Täljö 3:16 och 3:18.
Täljö 3:10	Permanentboende. Egen brunn nämns i avloppsansökan 2009
Täljö 3:17	Permanentboende. Bergvärme finns 2008
Täljö 2:80	Permanent boende, inga övriga ärenden
Täljö 2:87	Permanent boende, inga övriga ärenden
Täljö 2:54	Permanent boende, inga övriga ärenden
Täljö 2:45	Permanentboende. Bergvärme 2007, dricksvattenbrunn inom 100 meter från bergvärme
Täljö 2:50	Permanent boende, inga övriga ärenden
Täljö 5:4	Permanent boende, hästgård, ärende om läckande enskilt avlopp 1996
Täljö 2:56	Permanent boende, enskilt avlopp 2002
Täljö 2:57	Fritidsboende, inga vattenärenden.
Täljö 2:58	Permanentboende, egen brunn
Täljö 2:10	Permanentboende, egen brunn?
Husby 3:3>9, Täljö 2:48>1	Kommunägt, FO risker pga fd bensinmack
Husby 2:7	Permanentboende, egen grävd brunn, As 0,55 ug/l, Cu 0,056 mg/l
Husby 2:8	Permanentboende, brunn närmast järnvägen 2010
Husby 2:11	Permanentboende, egen brunn
Hults båtmanstorp 1:2>1	Permanentboende, egen brunn?
Husby 2:5>1, Husby 2:159>1	Fritidsboende, enskilt avlopp = sannolikt egen brunn
Husby 3:43>1	Fritidsboende, bergvärme, troligen egen brunn
Husby 3:34>1	Kommunenägt, gruppbostad, bergvärme och forordningsvatten brunn
Husby 4:8	Permanentboende, stall
Husby 4:35>1	Fritidsboende, okänt om brunn

J. utt

Bilaga 3c

MHN § 4:6

MHN dnr. 2016.1133-004

Arkivansvarig för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Maria Lindström, miljö- och hälsoskyddschef, utses till arkivansvarig för Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Sammanfattning

Den tidigare arkivansvarige har avslutat sin tjänstgöring i Österåkers kommun, varför en ny arkivansvarig ska utses. Enligt arkivreglementet ÖFS 2010:1 § 4 ska arkivansvarig ha det övergripande ansvaret för myndighetens arkivhantering.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-05-23.

Expedieras

Kommunkansliet. Akt.



MHN § 4:7

Anmälan av delegationsbeslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Delegationsbesluten noteras till protokollet.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut 16 april t.o.m. 27 maj 2016.

Expedieras

Akt



Diarienummer	Datum	Rubrik	Ärendemening	Fastighet	Namn	Gatuadress	Handläggare
MHN-2015-2222	2016-04-29	Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd	Klagomål inomhusmiljön Ljusterö	MELLANSJÖ 1:26	Lars och Yvonne Stockhaus	Långsjöängen 48 A	CE
MHN-2016-219	2016-05-19	Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd	Klagomål gällande inomhusmiljön	HACKSTA 1:27	AKELIUS LÄGENHETER HACKSTA 1:27 AB	AKELIUS FASTIGHETER AB BOX 104	CE
MHN-2016-782	2016-04-26	Beslut om försiktighetsmått	Ändring av befintligt avlopp	GUMRARÖ 3:18	ROLF JONSSON	GUMRARÖVÄGEN 96	MIA
MHN-2016-760	2016-04-22	Beslut om riskklassificering och årlig kontrollavgift	Anmälan för registrering och underlag för riskklassificering		M/S Nordan, Ingmarsö Sjötjänst AB	Nybyggsvägen 15 C	LL
MHN-2016-827	2016-04-27	Beslut om riskklassificering och årlig kontrollavgift	Anmälan för registrering och underlag för riskklassificering	MELLANSJÖ 1:20	Ljusterö Pizza AB	Ljusterö torg 20	SN
MHN-2016-826	2016-05-04	Beslut om riskklassificering och årlig kontrollavgift	Anmälan för registrering och underlag för riskklassificering	BERGA 11:85	Momo café	Storängstorget 4	CE
MHN-2016-624	2016-05-04	Beslut om riskklassificering och årlig kontrollavgift	Anmälan för registrering och underlag för riskklassificering	ÖVERSÄTTRA 1:147	Mia Je, Mats Eriksson	Tipparvägen 6	SN

J. M. M.

MHN-2016-1032	2016-05-12	Beslut om riskklassificering och årlig kontrollavgift	Anmälan för registrering och underlag för riskklassificering	BOLBY 2:201	S O'S Thai, Sopit Chainakhon	LJUSTERÖVÄGEN 205	SN
MHN-2016-1040	2016-05-12	Beslut om riskklassificering och årlig kontrollavgift	Anmälan för registrering och underlag för riskklassificering	PRÄSTGÅRDE N 1:26	Åkersberga Golfrestaurang	BOX 443	SN
MHN-2015-1669	2016-05-04	Beslut om saneringsmål och skyddsåtgärder	Tillsyn av förorenat område	SVINNINGE 1:89	Björnhammarvet (Lars Björk)	Björnhammarvägen 25	MF
MHN-2016-69	2016-05-11	Beslut om serveringstillstånd	Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd	BERGA 11:25	Restaurang Virginio AB	Ålgrytebacke 4	RM
MHN-2016-601	2016-04-20	Beslut om serveringstillstånd	Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap	Näs 7:3	Runö Kursgård	Näsvägen 100	RM
MHN-2016-293	2016-05-19	Beslut om serveringstillstånd	Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap	Husarö 2:6	Husarö Lanthandel	Östermalmstorg 1	CE
MHN-2015-1669	2016-05-11	Beslut saneringsanmälan	Tillsyn av förorenat område	SVINNINGE 1:89	Mikael Källman (Björnhammarvet AB)		MF
MHN-2016-781	2016-04-27	Föreläggande om försiktighetsmått	Ändring av befintligt avlopp	FÅGLARÖ 1:124	NINA K A AJGELDINGER-NORDQVIST	KUNGSGATAN 90 LGH 1201	MA

J. Uot

MHN-2016-797	2016-04-25	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	Anmälan om bergvärmeanläggning	DYVIK 1:25	ANDERS NIKLAS BUSKAS	RINGVÄGEN 16	AE
MHN-2016-1136	2016-05-24	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	Anmälan om enskild grundvattentäkt	ÖSTRA LAGNÖ 1:188	Kjell Ronney Thure Krantz	S:T ANSGARS VÄG 6 LGH 1104	AE
MHN-2016-836	2016-04-27	Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid anläggande av dricksvattenbrunn	Anmälan om enskild grundvattentäkt	BAMMARBOD A 1:23	Stephan Berglund	Hallonvägen 2	AE
MHN-2016-960	2016-05-06	Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid anläggande av dricksvattenbrunn	Anmälan om enskild grundvattentäkt	BOLBY 2:213	LARS GUNNAR UNTAMALA	Eskadenvägen 12 5 tr	AE
MHN-2016-1068	2016-05-17	Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid anläggande av dricksvattenbrunn	Anmälan om enskild grundvattentäkt	GÄRDSVIK 1:34	Rikard Oscar Skärebo	ELLAKROGSVÄGEN 44	AE
MHN-2016-765	2016-04-19	Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid inst av bergvärme	Anmälan om bergvärmeanläggning	BOLBY 1:89	PER LENNART HANSSON	RAGVALDSMORAV ÄGEN 36	AE
MHN-2016-758	2016-04-19	Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid inst av bergvärme	Anmälan om bergvärmeanläggning	STAVA 4:43	NIKLAS PETER SIDFALK	POPPELVÄGEN 5	AE
MHN-2016-956	2016-05-03	Inspektionsprotokoll	Industriinventering		Metal-Fach	Storängsvägen 25	MA

J. Uot

MHN-2016-648	2016-05-11	Inspektionsprotokoll	Industriinventering	RUNÖ 7:164	KVD Kvarndammen Bilauktioner AB	Rallarvägen 7	KL
MHN-2016-615	2016-04-21	Inspektionsprotokoll och beslut om avgift	Industriinventering		Swecomposite	Svinninge industriområde	KL
MHN-2016-954	2016-05-03	Protokoll om flyttning av fordon	SKROTIBILAR 2016	SKROTIBILAR 2016			AE
MHN-2016-954	2016-05-03	Protokoll om flyttning av fordon	SKROTIBILAR 2016	SKROTIBILAR 2016			AE
MHN-2016-954	2016-05-03	Protokoll om flyttning av fordon	SKROTIBILAR 2016	SKROTIBILAR 2016			AE
MHN-2016-954	2016-05-03	Protokoll om flyttning av fordon	SKROTIBILAR 2016	SKROTIBILAR 2016			AE
MHN-2016-954	2016-05-03	Protokoll om flyttning av fordon	SKROTIBILAR 2016	SKROTIBILAR 2016			AE
MHN-2016-954	2016-05-03	Protokoll om flyttning av fordon	SKROTIBILAR 2016	SKROTIBILAR 2016			AE
MHN-2016-760	2016-04-21	Registrering av livsmedelsanläggning	Anmälan för registrering och underlag för riskklassificering		M/S Nordan, Ingmarsö Sjötjänst AB	Nybyggsvägen 15 C	LL
MHN-2016-827	2016-04-27	Registrering av livsmedelsanläggning	Anmälan för registrering och underlag för riskklassificering	MELLANSJÖ 1:20	Ljusterö Pizza AB	Ljusterö torg 20	SN

MHN-2016-624	2016-05-04	Registrering av livsmedelsanläggning	Anmälan för registrering och underlag för riskklassificering	ÖVERSÄTTTRA 1:147	Ma Je, Mats Eriksson	Tipparvägen 6	SN
MHN-2016-1032	2016-05-12	Registrering av livsmedelsanläggning	Anmälan för registrering och underlag för riskklassificering	BOLBY 2:201	S O'S Thai, Sopit Chainakhon	LJUSTERÖVÄGEN 205	SN
MHN-2016-1040	2016-05-12	Registrering av livsmedelsanläggning	Anmälan för registrering och underlag för riskklassificering	PRÄSTGÅRDE N 1:26	Åkersberga Golfrestaurang	BOX 443	SN
MHN-2016-976	2016-05-10	Remiss bygglov	Remissyttrande till bygglovenheten	SVARTGARN 2:525	Carl-Magnus Axel Holmström	SVAVELSÖVÄGEN 38	MA
MHN-2016-536	2016-04-22	Remissyttrande till bygglovenheten	Remiss bygglov	BAMMARBOD A 1:36			AE
MHN-2016-804	2016-04-25	Remissyttrande till bygglovenheten	Remiss bygglov	SIARÖ 1:27			AE
MHN-2016-769	2016-04-28	Remissyttrande till bygglovenheten	Remiss bygglov	EDÖ 1:60			AE

J. Uta

MHN-2016-974	2016-05-09	Remissyttrande till bygglovenheten	Remiss bygglov	GÄRDSVIK 1:34	Rikard Oscar Skärebo	ELLAKROGSVÄGEN 44	MA
MHN-2016-847	2016-05-11	Remissyttrande till bygglovenheten	Remiss bygglov	Östra Lagnö 1:81			AE
MHN-2016-1051	2016-05-12	Remissyttrande till bygglovenheten	Remiss bygglov	ÖSTRA LAGNÖ 1:204			AE
MHN-2016-740	2016-05-16	Remissyttrande till bygglovenheten	Remiss bygglov	BETSÖ 1:36			AE
MHN-2016-1073	2016-05-18	Remissyttrande till bygglovenheten	Remiss bygglov	BODA 1:84			AE
MHN-2016-227	2016-05-19	Remissyttrande till bygglovenheten	Remiss bygglov	ÖSTRA LAGNÖ 1:113			AE
MHN-2016-1143	2016-05-27	Remissyttrande till bygglovenheten	Remiss från bygglovsenheten	RUGGSÄTTRA 1:27			AE
MHN-2015-1669	2016-04-18	Saneringsbeslut	Tillsyn av förorenat område	SVINNINGE 1:89	Björnhammarvarvet (Lars Björk)	Björnhammarvägen 25	MF
MHN-2016-402	2016-04-19	Svar bergvärme	Anmälan om bergvärmeanläggning	TUNA 10:50	CARL WILHELM ANDREAS JACOBSON	PRÄSTVÄGEN 14	AE
MHN-2016-757	2016-04-19	Svar bergvärme	Anmälan om bergvärmeanläggning	HACKSTA 2:111	LARS OLOV HILLGREN	MURGRÖNEVÄGEN 16	AE
MHN-2016-776	2016-04-21	Svar bergvärme	Anmälan om bergvärmeanläggning	SVINNINGE 3:151	Bo Tobias Westling	HAVSUDDSVÄGEN 8	AE

J. LWA

MHN-2016-798	2016-04-25	Svar bergvärme	Anmälan om bergvärmeanläggning	TUNA 7:166	HANS TOMMY TROLLBORG	ROUTE CANTONALE SIERRE - MONTANA 17/27 CH-3975 RANDOGNE SCHWEIZ	AE
MHN-2016-962	2016-05-04	Svar bergvärme	Anmälan om bergvärmeanläggning	SVINNINGE 3:127	Carl Joachim Thorleif Tönseth	ÖREGRUNDSGATA N 8 LGH 1607	AE
MHN-2016-961	2016-05-10	Svar bergvärme	Anmälan om bergvärmeanläggning	RUNÖ 7:75	BILJOUREN FASTIGHETER I ÅKERSBERGA K/B	SÅGVÄGEN 8	AE
MHN-2016-1045	2016-05-12	Svar bergvärme	Anmälan om bergvärmeanläggning	SVARTGARN 2:46	ERNST EDVARD SANDBERG	STORÅNGENS STRANDVÄG 12	AE
MHN-2016-831	2016-05-04	Svar på anmälan	Ansökan om BDT och WC-avlopp till infiltration	GALLBODA 1:77	STEFAN SLOTTE	GALLBODA BACKE 2	AE
MHN-2016-1130	2016-05-25	Tillstånd till enskild avloppsanläggning	Ansökan om tillstånd till enskilt avlopp	SKEPPSBOL 1:56	JONAS OLSSON	HAGALJUNDSVÄGE N 3	AE
MHN-2016-789	2016-05-25	Tillstånd till enskild avloppsanläggning	Ansökan om BDT- och WC-avlopp till reningsverk/ändring	HUSARÖ 1:35	ARNE RINGHEIM	HANTVERKARGATA N 62 LGH 1502	AE

S. Uth

MHN-2016-777	2016-05-27	Tillstånd till enskild avloppsanläggning	Ansökan om BDT- och WC-avlopp till reningsverk	HUSARÖ 2:22	Mikael Halvar Larsson	PLANETSTIGEN 3 A	AE
MHN-2016-778	2016-05-27	Tillstånd till enskild avloppsanläggning	Ändring av befintligt avlopp	HUSARÖ 2:37	KARL TORBJÖRN MODIN	HUSARÖ LOTSGÅRDSVÄGEN 1	AE
MHN-2016-788	2016-05-27	Tillstånd till enskild avloppsanläggning	Ansökan om BDT- och WC-avlopp till reningsverk/ändring	HUSARÖ 4:93	JOHAN JESPER KÄRRBRINK	JÄGARSTIGEN 12	AE
MHN-2016-703	2016-04-19	Tillstånd till enskilt avlopp	Ansökan om BDT- och WC-avlopp till reningsverk	ANNARBY 2:50	Bror Torsten Armand Löfberg	STENBÄRSSTIGEN 9	AE
MHN-2016-759	2016-04-19	Tillstånd till enskilt avlopp	Ansökan om BDT-avlopp till reningsverk	MARUM 1:364	LARS ANDERS ÖSTERMAN	TORSHOLMEN 1	AE
MHN-2016-534	2016-04-20	Tillstånd till enskilt avlopp	Ansökan om BDT- och WC-avlopp till reningsverk	FLAXENVIK 2:96	Williams Springis	Källängsvägen 70	AE
MHN-2016-629	2016-04-21	Tillstånd till enskilt avlopp	Ansökan om BDT- och WC-avlopp till reningsverk	GRINDTORP 1:14	Michael Wojtasik	Rydbovägen 84	IMA
MHN-2016-739	2016-04-21	Tillstånd till enskilt avlopp	Ansökan om BDT- och WC-avlopp till reningsverk	ÅKERS-ÅSÄTTRA 1:54	Dennis Kenneth Jurlestam	NORRBACKAVÄGEN 6	IMA

J. Lutt

MHN-2016-701	2016-04-21	Tillstånd till enskilt avlopp	Ansökan om BDT- och WC-avlopp till reningsverk	GRINDTORP 1:13	Therese Forstén	Hagalunds Gårdsväg 4	MA
MHN-2016-622	2016-04-28	Tillstånd till enskilt avlopp	Ansökan om BDT- och WC-avlopp till reningsverk	LILLNÄS 1:138	MATTI ALEXANDER KLASSON	SKEBOKVARN SVÄG EN 83 LGH 1101	AE
MHN-2016-953	2016-04-29	Tillstånd till enskilt avlopp	Ansökan om BDT- och WC-avlopp till reningsverk	ÄTTARÖ 1:158	Bengt Wireman	Gruvfogdevägen 26	AE
MHN-2016-636	2016-05-11	Tillstånd till enskilt avlopp	Ansökan BDT- och WC-avlopp infiltration	ÖSTRA LAGNÖ 1:116	KRISTER SVANBERG	TIBBLEVÄGEN 32 A	AE
MHN-2016-786	2016-05-11	Tillstånd till enskilt avlopp	Ansökan om BDT och WC-avlopp till Infiltration	ÖSTRA LAGNÖ 1:207	Marria Stavre	Lagnövägen 180	AE
MHN-2016-957	2016-05-11	Tillstånd till enskilt avlopp	Ansökan BDT- och WC-avlopp infiltration/ändring	BOLBY 3:103	ROSEMARIE NEVE JENSEN	TORSGRÄND 4 LGH 1302	AE
MHN-2016-764	2016-05-13	Tillstånd till enskilt avlopp	Ansökan om BDT-avlopp till reningsverk	BETSÖ 1:56	BARBRO MARIA KLEIN	FATBURSGATAN 14 A LGH 1003	MA
MHN-2016-795	2016-05-16	Tillstånd till enskilt avlopp	Ansökan om BDT och WC-avlopp till Infiltration	DYVIK 1:25	ANDERS NIKLAS BUSKAS	RINGVÄGEN 16	AE
MHN-2016-1079	2016-05-16	Tillstånd till enskilt avlopp	Ansökan BDT- och WC-avlopp infiltration	GALLBODA 1:17	LARS COLOMBO	DYVIKSVÄGEN 52	AE

MHN-2016-1033	2016-05-16	Tillstånd till hållande av höns inom detaljplan	Ansökan om tillstånd för hållande av höns inom detaljplan	BREVIK 1:8	EVA MARIA MARGARETHE KARLSSON SCHARF	TOLVMANSVÄGEN 2	LL
MHN-2016-700	2016-04-22	Yttrande till Lst ang vattenverksamhet	Remiss - vattenverksamhet	GÄRDSVIK 1:34	Rikard Oscar Skärebo	ELLAKROGSVÄGEN 44	MA
MHN-2014-853	2016-05-23	Överklagan av mark- och miljödomstolens dom samt ansökan om prövningstillstånd	Klagomål på buller från förskolan Montessori	TUNA 3:113	Neptunus förskola	Västra Banvägen 10	CE

J. Uth

MHN § 4:8

Delgivningsärenden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Delgivningsärendet noteras till protokollet.

MHN § 4:9

Kurs och konferens

- **MHN den 30 augusti med studiebesök**

Studiebesök planeras för Miljö- och hälsoskyddsnämnden på Norrvattens vattenverk, Görvålverket, som ligger i Järfälla kommun. Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde kan därefter ske i Görvålverkets lokaler.

Mer information om studiebesöket och sammanträdet den 30 augusti 2016 sänds ut till nämnden under juni 2016.
