

Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskydds enheten
Handläggare: Markus Andersson

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2018-04-03
Ärendenr: MHN-2018-49-419
Fastighetsbeteckning: [REDACTED]

Beslut om vattenverksamhet, förlängning av brygga

Sammanfattning

Anmälan om vattenverksamhet för förlängning av brygga på fastigheten [REDACTED]

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger [REDACTED] med personnummer [REDACTED] att utföra den anmälda vattenverksamheten med följande försiktighetsåtgärder.

- Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överrensstämmelse med de uppgifter och åtaganden som beskrivits i anmälan.
- Verksamheten får inte utföras under perioden 1 april till den 31 augusti
- Vid arbeten i och kring vatten, ska i första hand biologiskt nedbrytbara hydrauloljor användas. Åtgärder ska vidtas för att förhindra spill och läckage av olja och andra kemikalier från arbetsfordon.
- Driftstörningar som kan ha betydelse för människors hälsa eller miljön ska omgående anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- Verksamheten ska följa Naturvårdsverkets allmänna råd gällande riktlinjer för byggbuller (NFS 2004:15)
- Om olägenhet eller störningar från verksamheten uppkommer kan miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta om ytterligare skyddsåtgärder, begränsningar av verksamheten eller förbud.
- Beslutet gäller i tre år från beslutsdatum.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ta ut en avgift för nedlagd handläggningstid (inspektion, skrivelser, samråd mm) om 6 960 kr (6 timmar à 1160 kr).

Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9 §, 2 kap 2-7 §§ miljöbalken och 19 § förordningen om vattenverksamhet. samt 27 kap. 1 § miljöbalken och förordningen om avgifter för prövning och tillsyn samt enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17, § 218, Justerad av kommunfullmäktige 2017- 11-20, 8.4.

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i enlighet med bilaga som bifogas beslutet.

Bakgrund

Ärendet gäller anmälan om vattenverksamhet för utbyggnad av befintlig brygganläggning på fastigheten [REDACTED]. Den nya bryggan ska bli ca 2,5 meter längre än den befintliga, vilket ger en totallängd på 14,3 meter inklusive landgång. De yttre 10 metrarna ska ha bredden 2,4 meter och landgången ca 1 meter.

Åtgärden är anmälningspliktig enligt 19 § punkt 3 enligt förordningen om vattenverksamhet.

Enhetens slutsatser

En naturvärdesutredning har utförts 2008 av kommunen på platsen för bryggan. Platsen bedöms ha lokalt naturvärde. Viken har enligt utredningen en till stora delar kal botten vilket indikerar att skuggeffekten av utbyggnad av bryggorna blir begränsad eller obefintlig då botten i huvudsak är obeväxt. De största värdena kopplas till den inre grunda delen av viken som har ett bestånd av bladvass. Viken omfattas av fiskeriverkets kartlager BALANCE som indikerar värdefulla lek- och uppväxtlokaler för fisk. Då utbyggnaden av bryggan sker på djupare vatten bedöms inte dessa värden påverkas då lek och uppväxtförhållandena för varmvattenfiskarter i huvudsak kopplas till beväxning och denna är obefintlig i de djupare delarna av viken.

Då åtgärden innebär enbart en mycket begränsad förlängning av en befintlig brygga, har inget remissyttrande inhämtats från Transportstyrelsen.

Åtgärden bedöms inte vara så grumlande att den behöver utföras innanför bottengående läns med förutsättning att den utförs inom villkorad tid.

Det finns i kommunen ett stort behov av båtplatser vilket får betraktas som ett starkt enskilt skäl. Utbyggnaden av den befintliga båthamnen bedöms innebära en mycket begränsad miljöpåverkan och åtgärden bedöms inte innebära en större skada, kostnad eller olägenhet än de fördelar som den ger upphov till.

I de yttranden som inkommit i ärendet, framkommer synpunkter gällande förutsättningar för hur många båtplatser som utökningen av bryggan ger och vilka som ska få ta del av dessa båtplatser. Detta beslutet kommer dock enbart att ta hänsyn till den storlek som utökningen av bryggan har och dess eventuella påverkan på allmänna och enskilda intressen. Hur man sedan väljer att utforma båtplatserna och vilka som får ta del av dem är upp till föreningen och kan inte avgöras i detta beslut.

Tidigare beredning och beslutsunderlag

- Byggnadsnämndens beslut dispens för strandskydd 2018-01-23 §1:12

Information

För att få utföra åtgärden krävs att du har rådighet över vattenområdet där den ska utföras. Antingen genom att äga vattenområdet, servitut eller ett avtal med vattenägaren. Sökanden ansvarar för att entreprenören tar del av beslutet och att de försiktighetsåtgärder som föreskrivits i beslutet följs.

Avgift

Faktura skickas separat. Taxan finns i sin helhet på ww.osteraker.se

Bilagor

- remissyttranden 2018-03-27
- kartor
- situationsplan



Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef



Markus Andersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör