

KS § 2:5

Dnr. KS 2022/0315

Antagande av vattentjänstplan för Österåkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anta Vattentjänstplan för Österåkers kommun med tillhörande bilagor, daterad 2025-01-10.

Särskilt yttrande

Kenneth Johansson (MP) lämnar skriftligt in följande särskilda yttrande:
Protokollsbilaga § 2:5/01.

Peter Nummert (RP) biträder Kenneth Johanssons (MP) särskilda yttrande.

Sammanfattning

Ett förslag till vattentjänstplan har tagits fram av Österåkers kommun och Roslagsvatten AB. Förslaget har varit på samråd samt ställts ut för granskning. Förslaget omfattar främst den långsiktiga planeringen av de allmänna vatten- och avloppstjänsterna, samt hur anläggningen planeras skyfallssäkras.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-02-05, § 2:5.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2025-01-10.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att anta Vattentjänstplan för Österåkers kommun med tillhörande bilagor, daterad 2025-01-10.


Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande

Särskilt yttrande Kommunstyrelsen 2025-02-12.

Ärende 5. Antagande av vattentjänstplan för Österåkers kommun

Länsstyrelsen rekommenderar att Österåkers kommun till nästa skede förtydligar sin åtgärdsplan, gällande skyfallsrisk, genom att beskriva vilka typåtgärder som planeras för att skydda de VA-anläggningarna som riskerar att översvämmas.

Region Stockholm har påpekat brister när det gäller bedömningen av sårbarheter och vilka åtgärder som behövs vidtas för att säkra fortsatt funktion vid en ökad belastning från skyfall på den allmänna VA-anläggningen, och den bedöms vara alltför generell till karaktär och behöver därför konkretiseras geografiskt och i tid. Kommentaren från Österåkers kommun är att Roslagsvatten AB har ett aktivt pågående arbete med åtgärdsplan men är i detta läge inte redo att tidsätta åtgärderna mer konkret. Detta kommer att vidare utvecklas och kunna presenteras tydligare i framtida uppdaterade versioner av vattentjänstplanen.

Det är svårt att tolka detta på annat sätt än att Österåkers kommun i nuläget inte har en helt fullständig vattentjänstplan, i och med denna brist, när det gäller skyfall. Miljöpartiet ser det därför som viktigt att detta snarast åtgärdas.

Kenneth Johansson

Miljöpartiet Österåker

