

Gruppboende	Avvikelse	Uppföljning
Primagruppen (Roo Gård)	OVK	Klar
Ljungbackens omvårdnadshem	Radon + vent	Ej klar
Hantverkarens gruppboende		Klar
Åkerspark gruppboende	OVK + radon	Ej klar
Skeppets gruppboende		Klar
Skogstjärnan gruppboende		Klar
33:ans Stöd & Service AB	Ej egenkontroll temp vatten	Klar
Halo korttids	Ej egenkontroll OVK och temp vatten	Klar
Skonarens gruppboende	Ej egenkontroll OVK, radon och temp vatten	Ej klar
Planett gruppboende		Klar
Plantvå gruppboende		Klar
Malvavägen stöd och service	Ej egenkontroll temp vatten	Klar
Norrgårdsvägens stöd & service	Ej egenkontroll OVK och temp vatten	Klar
Smedby gruppboende	Ej egenkontroll OVK, radon och temp vatten	Ej klar
Skånsta gruppboende	Ej egenkontroll OVK och radon	Klar
Serviceboende Runö gård	Ej egenkontroll OVK och temp vatten	Klar
Ljusterö gruppboende	Låg vattentemperatur och OVK	Ej klar
Oppsättra gruppboende	OVK + radon, ej egenkontroll temp vatten	Ej klar
Solskiftets korttids	Ej egenkontroll OVK och temp vatten	Klar
Bergsättra gruppboende	OVK, slitna svårstädade ytor och egenkontroll temp vatten	Ej klar